

Détection précoce = Meilleurs résultats

Le dépistage systématique du cancer permet de le détecter à un stade précoce (même en l'absence de signes ou de symptômes!) et d'augmenter les chances de succès de votre traitement.

Discutez avec votre prestataire de soins de santé de vos antécédents personnels ou familiaux de cancer afin de déterminer si vous devriez commencer les dépistages à un âge plus précoce ou subir des tests plus fréquemment. Le fait qu'un ou plusieurs membres de la famille aient des antécédents de certains cancers, notamment le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate, peut vous exposer à un risque plus élevé d'en développer un.

Trouvez votre âge et faites correspondre les dépistages		20s	30s	40s	50s	60s	70s	80s
Dépistage et contrôle du cancer du sein <i>Si vous êtes transgenre, consultez votre prestataire de soins de santé.</i>	<i>Examen clinique des seins</i>	●	●	●	●	●	●	●
	<i>Mammographie</i>			●	●	●	●	●
Dépistage du cancer du col de l'utérus <i>De 21 à 65 ans. Après 65 ans, consultez votre prestataire de soins de santé.</i>		●	●	●	●	●	Consultez votre prestataire	Consultez votre prestataire
Dépistage du cancer colorectal <i>De 45 à 75 ans. Après 75 ans, consultez votre prestataire de soins de santé.</i>				●	●	●	●	Consultez votre prestataire
Examen dentaire du cancer de la bouche		●	●	●	●	●	●	●
Vaccination contre l'hépatite B <i>Jusqu'à l'âge de 60 ans si vous n'avez pas été vacciné auparavant. Après 60 ans, consultez votre prestataire de soins de santé.</i>		●	●	●	●	●	Consultez votre prestataire	Consultez votre prestataire
Test de dépistage de l'hépatite C <i>Au moins une fois entre 18 et 79 ans.</i>		●	●	●	●	●	●	
Vaccination contre le PVH <i>Jusqu'à l'âge de 26 ans si vous n'avez pas été vacciné auparavant.</i>		●						
Dépistage du cancer du poumon <i>Fumeurs actifs ou anciens fumeurs ayant fumé un paquet de cigarettes par jour pendant au moins 20 ans. Après l'âge de 80 ans, consultez votre prestataire de soins de santé.</i>					●	●	●	●
Dépistage du cancer de la prostate <i>Prise de décision partagée à partir de 50 ans. Si vous êtes noir ou si un parent proche a été diagnostiqué avant l'âge de 65 ans, commencez à en discuter à l'âge de 45 ans. Si plus d'un parent proche a été diagnostiqué, commencez à en discuter à l'âge de 40 ans.</i>				●	●	●	●	●
Examen de la peau		●	●	●	●	●	●	●
Examen des testicules		●	●	●	●	●	●	●

Pour des informations plus détaillées, consultez le site preventcancer.org/screening

Dernière révision : mars 2024